

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie curenta pe str. M. Viteazu, str. F. Seliviorstov, str. L. Tolstoi, str. Veche, str. I.L. Caragiale si str. Sanatoriului, in or. Cahul cu lungimea de 3,0 km**
str.Mihai Viteazu (Sectorul 1)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str.Mihai Viteazu (Sectorul 1)		
		1.1. Excavarea pamintului		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	1,34
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	257,28
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,34
4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,34
		1.2. Demolarea bordurei		
5	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	69,00
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	69,00
7	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	3,10
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,061
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,42

1	2	3	4	5
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,061
		1.3. Montarea bordurei		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,90
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	335,00
		1.4. Constructia sistemului rutier		
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	33,50
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.32m)	m3	85,80
15	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	3 980,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,288
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)	m2	696,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	0,161
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	1,369
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	3 600,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat	m2	268,00

1	2	3	4	5
		SKPg-II)		
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) strazi adiacente, parcare si static de autobuz	m2	583,00
		1.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	76,00

1	2	3	4	5
		1.1. Excavarea pământului		
		1.1.1. Excavarea cu pământ pe pături de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică în teren cu unelte normale descarcare auto teren csg. II (incalzirea)	100 m3	1,34
2	DB16H	Transportarea pământului cu autospălanta de 10 t la distanță de 5 km	t	257,28
3	DB17B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,34
4	DB17C	Compactarea rambordului în pământ de tip II, cu încălzitor pe pături de 25 t, 5 pături sunt pe o unitate	100 m3	1,34
		1.2. Instalarea bordurii		
5	DB17A	Tăierea cu măsura cu lăscari aramantate a betonului asfaltic în lungul bordurii	m	69,00
6	DB17B	Instalarea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, astute pe beton	m	69,00
7	DB17C	Formarea betonului din elevald la cald, pături de 25 t sau mai mult, cu încălzitor pe pături de 25 t, 5 pături sunt pe o unitate	m3	1,34
8	DB17D	Sigantura mecanica cu excavator pe pături de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică în teren cu unelte normale descarcare auto teren csg. II (incalzirea)	100 m3	1,34
9	DB17E	Transportarea pământului cu autospălanta de 10 t la distanță de 5 km	t	257,28